NEOPLASIA:

انهارده هنكمل شابتر ال neoplasia← :

ANGIOMA:

كنا وصلنا لـل benign mesenchymal tumor والنهارده هناخد benign mesenchymal tumor اللى بتطلع من ال vessels ودى بنسميها angiomas لان ang يعنى vessel و omas يعنى benign tumor ...

لو سمحتوا اكتبوا عليها category A

بتيجى عليها كل حاجه فى الامتحان MCQ وwritten وjars وcases هى مهمه وبالرغم من ده كلام اهبل

ال angiomas مش tumor

واحد اتولد بعدد من الخلايا اكبر من الجزء ده وطول ما هو بيكبر عماله ت proliferate اول ما يوصل لل puberty توقف ال proliferation ... عشان كده المؤلف بيقسمها لنوعين←

1. hemangioma

دى benign tumor of blood vessels لان

heme يعنى blood و angi يعنى vessel و oma

يعنى tumor

ال hemangioma category A

وبتتقسم على اساس هي مكونة من إيه تحت الميكرسكوب لنوعين←

A. Capillary hemangioma

لو ال blood vessel small

B. Cavernous hemangioma

لو ال blood vessel large

يعنى ايه كلمه capillary← ؟ يعنى شعيره ومكونه من blood vessels صغيره قد الشعيرات

يعنى ايه cavernous يعنى large جايه من cave حاجه واسعه زى الكهف ولو تيجوا تبصوا على الولد ده هلاقى طالعله فى شه على ال temporal region فيه patch يقولك اه اصل أمه كانت بتتوحم على ورد وابوه مجابلوش او اللى طالعله patch على عنيه يقولك اه اصل أمه كانت بتتوحم على بطيخ الاتنين عندهم cavernous hemangioma وآدى واحد تالت طالعله cavernous hemangioma فى انفه يقولك اه اصل امه كانت بتتوحم على كريز وابوه مجابلوش

VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

اولا فى حاجه فى الطب اسمها الوحم؟؟

ايـــوه الوحـــم ده معجـــزه مـــن معجـــزات الطـــب ولم يُفـــسَّر حتـــى الآن. ان الســـت امـــا تحمـــل يطلـــع منهـــا حاجـــه اســـمها HCG يـــروح ينشـــط الsatiety center of brain فيـــدى الســـت احســـاس بالاحتيـــاج للاشـــياء الـــلى ناقصـــه عندهـــا زى الصوديـــوم فتقولـــك انـــا عايـــزه فســـيخ او مخلـــل وكده

ومعظم الستات عندهم نقص فى الiron فتعوز لحمه آه كبده وتاكلها نيه كمان

بـــس مفيـــش أي علاقـــه بـــين الوحـــم والـ these patches of cavernous hemangioma

لكن اللي عمل الموضوع ده الستات والبنات بداcyclic ليه؟؟

الستات والرجاله عندهم LHوFSH ولا لا؟؟ عندهم لكن عند الرجاله continuous

لكن عند الستات← cyclic

الســـتات ربطـــوا موضـــوع ال angioma بالوحـــم عشـــان تـــذل الراجـــل فهـــو يخـــاف ويجيـــب اللي هي عايزاه.

تعالـــوا نقـــارن النوعـــين دول والجـــدول ده مهـــم جـــدا عشـــان كل حتـــه فى جســـمك فيهـــاblood vessels...

* الاتنين يطلعوا فى الskin خصوصا الskin of the face.

* الاتنـــين يطلعـــوا فى ال mucous membrane... لكـــن الcavernous angioma عشـــان كبـــيره وبتطلـــع في الlarge blood vs. بتكبرهـــا اوى زى الزلومـــه بتاعـــه الفيـــل مثـــلا لـــو طلعـــت فى الtongue هنسميها مثلاmacroglossia

* وممكن ال capillary تطلع فى الactive organ زى الbrain & kidney

* والcavernous ممكن تيجى فى الliver & spleen

طيـــب ممكـــن تيجـــىgrossly هـــل ممكـــن نفـــرق بـــين ال capillary ?& cavernous ??

ايوه... ازاى؟؟

اى واحده فيهم بتبان capsulated؟

ولا واحدة فيهم.

بتبـــان ال capillary hemangioma ك red patch يعنـــي حتـــه حمـــرا لونهـــا مختلـــف عـــن الجلد

طـــب ليـــه بتبـــان كـــده؟ لأنهـــا small blood. vessel. فسرعـــة الـــدم فيهـــا أسرع فيتســـحب منهـــا أوكسجين أقل.

لكن الcavernous بتبان purple.

طيب ليه بتبان كده؟؟

عشـــان دى large blood vessel فسرعـــه الـــدم فيهـــا اقـــل فيتســـحب منهـــا اكســـجين اكـــتر فتلاقـــى الreduced hemoglobin عالى فيها

ال hemangioma بالميكرســـكوب هتكـــونproliferated blood vessels lined by endothelium. وفيهاRBCs

مين فيهم اللى هتكون مليانهRBCs؟؟

ال. cavernous

مين اللى مكونه من large proliferated blood vessels containing RBCs ؟؟؟

ال. cavernous

مين اللى مكون من small proliferated blood vessels containing few RBCs ؟؟

ال. capillary

هو هنا السؤال: ايه المشكله فى النوعين اصلا؟؟؟

Disfigurement ، صح, بس احنا هنا باثولوجي ده ميهمناش أوي, إيه يهمنا أكتر؟

المشكلة اللي فيها severe bleeding ... الانسان لو اتعور فيها هيفضل ينزف لحد اخر قطره من دمه عشان زى ما قلنا فى وصف ال microscope مفيش muscular coat وأى bleeding بنعوز نوقفه أول خطوة الجسم بيعملها هي transient V.C. وفي أوضة العمليات لما بنحب نوقف النزيف بنحط عليه Artery دى آلة فى اوضه العمليات وده اللى عمرنا ما نحطه على artery في حاله ال angioma عشان لو اتحط عليه هيقطعه فيحصل hemorrhage اكتر لأن المكان او ال vessel اللي نتج عنه bleeding ضعيف اصلا مفيش فيه muscles.

لكن العلماء اخترعوا اله توقف ال hemorrhage بتاع ال angioma اسمها. bulldog

ايه بقى وجه الشبه بين ال bulldog وان احنا نتحكم فى ال bleeding الناتج عن ال hemangioma؟؟

عشان في امريكا بيبقى عندهم في المزارع قطعان من البقر وبيكون عندهم كلاب bulldog عشان لو أي بقره هربت يجرى الكلب يمسكها ويجيبها من غير ما (يعورها) عشان كده ده وجه الشبه وسبب التسمية

بس اهم حاجه فى الكلام ده كله إن أكبر مشكلة في ال angioma هي ال severe hemorrhage ودي ال pathology فسّرها ليه ال hemangioma ينتج عنها bleeding كتير كده؟؟

عشان مش محاطة ب. muscular coat

فيه حاجه من ال hemangioma تبعها اكتبوا عليها اوراق واسمها:

Pyogenic granuloma

ودى تسميه خاطئه لانها تحت الميكرسكوب ما هى غير capillary hemangioma لكن موجوده في المكان اللى حصل فيه irritation ... حد لاحظ لما سنه تتكسر او تكون مسوسة تكون حمرا او وارمه!! طيب ما دى hemangioma لكن شافوها تحت الميكرسكوب فيها inflammatory cells عشان كده سموها pyogenic granuloma ودى تسميه خاطئه ليه؟؟

لانها ولا pyogenic وحاجه كمان ولا granuloma

طيب هى hemangioma؟؟؟؟ actually ما هي إلا granulation tissue.

مــش اى حتــه بتتعــور فى جســمك بيتحـط مكانهاgranulation tissue بيبقــى عبــاره عــن capillary loops fibroblast وفيهــا كــمان inflammatory cells عشــان في المــكان الــلى فيــه irritation

النوع التانى اسمه: Lymphangioma

شيلوا كلمة blood وحطوا مكانها lymph يعنى ايه ؟؟؟

Lymphangioma: benign hamartomatus lesion of. lymphatic vessels

بنقسمها لنوعين: cavernous and cystic lymphangioma.

تعالــوا نشــوف نــوع ال cavernous lymphangioma زى بتــاع ال blood بالظبــط بتطلــع منــين؟ مــن الskin ومــن الmucous membrane of tongue and lip, ودي cavernous فهتكبرهــم أوي وتعمــل macroglossia or macrochelia, وبتطلــع كــمان inside the organs.

Grossly بتبقى capsulated ولا لأ؟ non-capsulated. وfilled with lymph.

وبــرده مــن ال Gross pictures هلاقــى ال tongue بتــاع الشــخص ده كبــير وطالــع بــره وال lip كبــيره ده عشــان ال lymphatics مليانــه بالســائل الــلى شــبه الميــاه فبيبــان كبــير كــدا macroglossia.

تحــت الميكروســكوب بتبــان عبــارة عــن proliferated lymph vessels lined by flat endothelial cells and filled with lymph وهــو بيبان كـhomogenous pink material ليه بيبان pink؛ لأنه rich in ptns

النــوع التــانى زي النــوع الأولاني ولكــن بقــى يختلــف فى المــكان واســمه cystic lymphangioma حد شايفها ؟؟ لأ

لــو ظهــرت Cavernous lymphangioma فى ال lateral side of neck بنســميها Cystic hygroma ليه ؟؟؟ دي قصه بقى

في الــولادة الطبيعيــة الــواد بينــزل براســه وبعــد كــده جســمه لكــن مبيحصلــش حاجــه عشــان الراس والجسم ال bone فيها قليل أو مفيش اصلا

زمــان قبــل مــا يوجــد ســونار لمــا بييجــوا بيولّــدوا طبيعــى وينزلــوا راس العيــل الــراس متنزلــش لأن فيه cystic hygroma في الlateral side of the neck. طيب يعملوا ايه ؟؟؟

يجيبوا سكينة ويقطعوا فى رقبته هيلاقوا ميه كتيره نازله فسموها. cystic hygroma

لكــن دلوقــت بســبب وجــود الســونار ال infant لــو شــفنا فيــه Cystic lymph. مــش هيتولــد طبيعى هيتولد قيصري

يعنــى ال cystic hygroma مــا هــى الا cavernous لكــن طلعــت فى side of neck فاتســمت cystic

ال category A Hemangioma
ال category B Lymphangioma
فى حاجه تانيه كدا ملهاش اهمية اوى اسمها Glomangioma
حد يعرف ال Glomus bodies & Glomus cells??
يعنــي ايــه Bud، Glomus حاجــه كــده زى البرعــم موجــوده حــول blood vessels, ســاعات بتتجنــن وتعمــل tumor لــو دوســت عليــه تحــس بــ Pain وده ال benign tumor الوحيــد الــ painful

TUMORS OF PERIPH-ERAL NERVES

«Category «B

ايه ال cell الوحيده الموجوده فى ال nerve وهى مصدر ال tumor ؟؟ Schwann cells

:Schwannoma

True tumor single capsulated at one side of the nerve
وبتبقى متقسمه نوعين (Antoni type A)
وده بيبقى فيه ال nuclei of Schwann cell
Thin palisading
Antoni type B) may be vacuolated)
:Neurofibroma

ده مــش tumor ده Hamartomata بيظهــر كــ Fusiform swelling of haphazardly arranged nerve fibers
بيبان هنا Bulges ناتج عن الـ fibroma

LOCALLY MALIGNANT TUMORS:
1. BASAL CELL CARCI-NOMA

2. OSTEOCLASTOMA
3. CARCINOID TUMOR

4. CHORDOMA
5. ADMANTIOMA

(Giant cell tumor (Osteoblastoma

ده locally malignant tumor.

ليه سموه كدا ؟؟ عشان زمان لقوا tumor بتطلع
من الـ bone الـ tumor تحت الميكروسكوب
مليان مئات الـ giant cells osteoblasts-like

وبعد كدا شافوا mononucleated cells قالوا
بتطلع منين !! فمعرفوش. كل اللى عرفوه
دلوقت ان الـ tumor ده بيبان Cystic.
عشان الـ giant cell tumor جايه تاكل tumor
cells فهتسيب مكانها Cystic spaces

Giant cell tumor ←mixture of non-neoplastic giant cells

*بتطلع من العظام

*Locally malignant

Admantinoma

A. Admantinoma of maxilla and mandible

احنا عارفين ال origin بتاع دى وهو ameloblasts ودى الـلى بتعمل tooth epithelium

.B. Admantinoma of long bones

MALIGNANT EPITHELIAL TUMORS (CARCINOMA)

أهم carcinoma هي carcinoma الجلد, بس للأسف الجلد فيه carcinoma وفيه locally malignant tumor, فبالتالي المؤلف عمل مقارنة بين الsquamous cell carcinoma, اللي هي malignant, والbasal cell carcinoma, اللي هي locally malignant.

شايفين الحتة دي؟ اسمها malignant ulcer؛ لأن اسمها التاني squamous cell carcinoma أو epidermoid carcinoma.

SQUAMOUS CELL CARCINOMA:

الsquamous cell carcinoma ده disease ولا حاجة في كلية زراعة؟ ده disease.

يعني نقول فيه ايه؟

Definition:

Primary malignant tumor arising from stratified squamous epithelium.

Etiology:

ده سرطان –الله يقطعه- في أي سرطان فيه جملة لازم نكتبها:

Exact etiology is unknown, ايه الأسباب؟ احنا منعرفش السبب، بس نعرف الحاجات اللي ممكن تساعد أو ال predisposing factors وفيه طريقة تسهل حفظهم:

1.Age & sex:

طالما carcinoma يبقي over 40 years.

طيب في ال males أكتر ولا الfemales؟ في الmales لأنهم عرضة أكتر للirritation.

2.Irritation:

أشهر حاجة تعمل irritation هي prolonged sun exposure, وممكن كمان نحط معاه الoccupational exposure في بعض الوظائف.

3.Malignant← Benign lesions:

فيــه حاجــات benign خدناهــا ممكــن تتحــول لسرطــان؟ اه الsquamous metaplasia, وال leukoplakia.

Site:

ايه الأماكن اللي ممكن يطلع فيها؟
1. Skin.
2. Mucous membranes covered by stratified squamous epithelium, زي ال lips والtongue والesophagus.
3. قالــك كــمان انها ممكــن تطلــع مــن membranes مــش متغطيــة بstratified squamous epithelium, يعنــي ممكــن مثلا تطلــع مــن الurinary bladder؟ ايــوة, بــس الtransitional epithelium يتحــول الأول لstratified squamous epithelium, وبعديــن ده يتجنــن ويتحول لcarcinoma.

دي بيقولوا عليها: Arise on top of squamous metaplasia.

Grossly:

* لــو طلعــت في solid organ هتبقــي infiltrating hemorrhagic necrotic friable mass وده مش common.
* لو طلعت من surface تاخد 3 أشكال:
1. Polypoid fungating cauliform.
2. Malignant ulcer, which has rough necrotic floor, indurated base & everted edges.
3. Infiltrative pattern.

Microscopically:

لــو ظهــرت في الskin, هنلاقيهــا مخترقــة الdermis بواســطة groups or masses of malignant cells, بــس الgroups دي ليهــا اســم: «cell nest», لازم cell nest دي في ال squamous cell carcinoma.

لــو جبتلــك slide في الامتحــان والslide دي كانــت عــلي squamous cell carcinoma وقلتلــك ايــه اســم الgroups دي؟ من غــير ما تفكــر هتقــول cell nests. بــره بيســموها keratin pearls أو لآلئ الكيراتين, وفي مصر بيسموها صوانى الكنافة: v.

المشــكلة كلهــا ان الخلايــا دي malignant, يعنــي نــزل لــلcategory بتاعتهــا أو الgrade of cellular differentiation, هنلاقــي الnucleus بتبقــي heterochromatic, وال Nucleus/Cytoplasm ratio= 1:1.

أهم حاجة واحنا بنشوف الmalignant tumor تحت الميكروسكوب اننا نحدد الgrade:

* لو لقينا 75-100% من الخلايا مترتبة في شكل cell nests, يبقي كده grade I.
* لو لقينا 50-75% من الخلايا مترتبة في شكل cell nests, يبقي كده grade II.

* لو لقينا 25-50% من الخلايا مترتبة في شكل cell nests, يبقي كده grade III.
* لو لقينا 0-25% من الخلايا مترتبة في شكل cell nests, يبقي كده grade IV. لو لقينا grade IV يبقي دي undifferentiated carcinoma.

دلوقتي هنشوفها ازاي تحت الميكروسكوب؟

هتلاقي basal cells بعديها prickle cells بعديها granular cells وهنلاقي في النص bundles of keratin.

Spread:

بيبقي local & distant, والdistant spread بيبقي early by lymphatics then by blood then to the lung.

BASAL CELL CARCINOMA (RODENT ULCER):

Definition:

مين يقولي الdefinition ويغلط علي طول فيه؟ أيوة, محدش يقول ده malignant tumor, لأ, ده locally malignant tumor arising from basal cells of epidermis.

Predisposing factors:

1.Age & sex:

Above 40, males mainly.

2.Irritation:

Prolonged exposure to sun.

دلوقت بقت منتشرة جدا في أوروبا وامريكا بسبب ثقب الأوزون.

3.malignant ← Benign lesion:

مفيش أي حاجة benign ممكن تقلب locally malignant, بعكس الsquamous cell carcinoma كانت ممكن تظهر نتيجة squamous metaplasia.

Site:

ما تطلعش غير في الskin, وخاصة أكتر حتت فيه معرضة للشمس وهي:

.area between angle of the mouth and ear lobule *
.at the mouth margins and side of the nose *
.angles of eyes & lips 2 *

:Grossly

بيبقي شكلها عامل ازاي؟
الbasal cell carcinoma بتبدأ كpapule, وكلمة papule يعني حاجة solid طالعة من الجلد, وبعد كده تعمل malignant ulcer, بس الulcer هنا مختلفة, هنا raised inverted؛ عشان الpower of invasion أقل من الmalignant, وأي invasion بيبقى خلايا وfibrous tissue, وعشان هي locally malignant مبتعرفش تكسّر الfibrous tissue كويس, فالfibrous tissue بعد شوية بيكسّش. فهي بدأت raised everted ولكن الfibrous tissue بدأ يشدّ الedges ويقلبها, لأنها عشان تبقى everted لازم تبقى cells بس ويكون لها high power of invasion عشان تقطّع الfibrous tissue اللي بيتكون.
ولأن مش كل الedges عندها fibrous tissue ففيه حتت هتكون باينة مشدودة وحتت لأ فسمّوها beaded edges, كأن فار جه أكل جزء من الحافة وساب جزء وأكل الجزء اللي بعديه وهكذا. وبردو عندها rough necrotic floor & indurated base. الشكل التالت بقي اللي ممكن تاخده هو الinfiltrative pattern.

:Microscopically

هتلاقي الbasal cells اللي هي columnar cells بتبقي parallel جنب بعض وبيقولوا عليهم palisading, والخلايا اللي بعد كده هي الprickle cells وبتبقي polyhedral rounded وهكذا.

محدش يشخص الbasal cell carcinoma من غير كلمة palisade, ودي كلمة بالفرنساوي معناها parallel.

الbasal cells ملهاش grading, يعني مفيش حلوة ولا وحشة, وبيعالجوها دلوقتي بال topical chemotherapy.

:Spread

الspread بتاعها local بس, مفيش distant عشان هي locally-malignant.

CARCINOMA ARISING FROM GLANDULAR ORIGIN (MUCOUS

MEMBRANES & SOLID GLANDS):

الخلايا في أي حاجة glandular غالبا بتبقي columnar, ولو اتجننت بيبقي قدامها 3 احتمالات:

1. ترتب نفسها علي شكل acini, هي malignant بس رتبت نفسها علي شكل acini, وبت exhibit acinar formation يعني, ده عاقل عشان بيحاول يقلد الأصل.
2. حد عاقل شوية عشان حاول يقلد الacini بس طلع mucous جوه وبره.
3- ده عبيط, لا طلع mucous ولا عمل acini, يعني undifferentiated.

1.Adenocarcinoma:

سميناه كده عشان بيعمل gland تحت الميكروسكوب.

Definition:

خلي بالكوا الdefinition ده ناقصه حته في الكتاب, malignant tumor of glandular epithelium «that exhibits acinar formation». يعني الخلايا بتاعته بتترتب على شكل acini.

Site:

بتطلع منين؟

* يا اما من solid organ زي أي gland.
* أو اللي يهمني الmucous membrane زي الstomach والcolon.

Etiology:

ده بيختلف في كل واحدة, هي بتطلع من solid organ ولا mucous membrane؟ الاتنين عشان كده بتاخد كل الأشكال.

Gross picture:

بتاخد كل الأشكال:

* Fungating cauliform.
* Ulcerative pattern.
* Infiltrative pattern.

ده لو طلعت في mucous membrane, لو طلعت بقي في solid organ زي الglands هتبقي irregular growth.

Microscopic picture:

شروطها انى ألاقي malignant acini.

طب ازاي أفرق بين الmalignant acini والnormal acini؟ فيه 4 حاجات:
1. Abnormal acini are present in abnormal sites.
2. Abnormal acini are present variable in size and shape, without basement membranes.
3. Normal acini have regular lumen, abnormal acini have irregular lumen.
٤. بتاخد الfeatures بتاعة الmalignant cells, يعني الnucleus بتبقي dark & heterochromatic, والcytoplasm :nucleus ratio بتبقي ١:١.
لو لقيت واحد منهم في organ أشيله

الadenocarcinoma ممكن تعمل cystadenocarcinoma في حالة الretention of secretion.

ولو الcysts دي الepithelium بتاعها حصله proliferation وعمل papillae هنسميها papillary cystadenoma.

Spread:

بيبقي local & distant, والdistant بيبقي early by lymphatics then by blood.

Mucin secreting carcinoma:

Definition:

Malignant tumor arising from glandular epithelium which shows mucous secretion.

فيه نوعين تحت الميكروسكوب: النوع الأول وده الأحسن الخلية بتطلع mucin كتير,هي هنا بتفشل انها تعمل acini زي الnormal, ولكن بتنجح انها تطلع mucin بيبقي علي شكل mucin lakes.

النوع التاني الخلية مبتقدرش تطلع mucin كتير فتفرز mucinبيبان جوّه الخلية وبي push النواة at one side ودي اسمها signet ring carcinoma وده الأوحش.

لكن احنا لما بنشوف الmucoid carcinoma بنخاف أكتر؛ ليه؟ لأنها بتطلع mucus كتير فبيسحب ميّة معاه من الtissues فالtissues تتشقّق. لكن تحت الميكروسكوب الsignet ring أوحش.

Types:

الmucous cell carcinoma نوعين:
1. Mucoid carcinoma: extracellular mucin.
2. Signet ring cell carcinoma: intracellular mucin which flattens the nucleus (becomes eccentric & exhibits signet ring appearance).

Microscopically:

* Signet ring cell carcinoma is better than mucoid carcinoma «British

.«view
* Mucoid carcinoma is better than signet ring cell carcinoma «American view, because of hydroscopic action of mucin «very early spread».
لأن الmucin الزيادة هيخلي الخلايا تتشقق وتبقي عرضة أكتر للspread.

Undifferentiated cell carcinoma or carcinoma simplex:

الmalignant cells ولا بتعمل acini ولا بتكون mucin, دول هيتجمعوا مع بعض «spheroidal shape», وأكتر مكان هو الbreast.